


CANNEFF[®] VAG SUP

Zäpfchen für die vaginale Anwendung mit **Cannabidiol (CBD)** und **Hyaluronsäure**

Schnelle Linderung von Schmerzen und Beschwerden

- o Scheidentrockenheit
- o Vaginale Beschwerden
- o Schmerzhafter Sex
- o Vaginaldystrophie



NEU mit patentierter Emulsionsmatrix zur besseren Abgabe von Hyaluronsäure



Indikationen

- ➔ Vaginale Beschwerden Symptome nach einer vaginalen Entzündung oder Mykosebehandlung
- ➔ Atrophische Vaginalschleimhaut, Trockenheit und Juckreiz aufgrund der Wechseljahre
- ➔ Schmerzhafter Geschlechtsverkehr
- ➔ Vaginale Wunden nach einer Vaginaloperation oder im Zusammenhang mit der Geburt
- ➔ Wunden, aufgrund Behandlung von Gebärmutterhalsgewebe mit pathologischen Veränderungen
- ➔ Blutungen während der Behandlung von Zervizitis, aufgrund sexuell übertragbarer Krankheiten
- ➔ Verletzungen des Gebärmutterhalses aufgrund Fremdkörper (z.B. Verhütungsmittel)
- ➔ Spezifische vaginale Läsionen durch Strahlentherapie im Beckenbereich
- ➔ Nebenwirkungen bei Chemotherapie und hormoneller Behandlung von östrogensensitiven Tumoren.

Anweisungen zur Anwendung

Trennen Sie ein Zäpfchen vom Streifen an der perforierten Stelle. Reißen Sie die Verpackung durch leichtes Auseinanderziehen auf und entnehmen Sie das Zäpfchen. Führen Sie das Zäpfchen mit dem schmalen Ende zuerst in die Scheide ein. Es wird empfohlen, sich vor und nach dem Einführen aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen. Die Wirkung tritt innerhalb von 60 Minuten nach der Anwendung ein.

Warnhinweise

Von Kindern fernhalten. Nehmen Sie die Zäpfchen nicht mit dem Mund ein. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden oder wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

MEDIZINPRODUKT

Hersteller

CB21 Pharma s.r.o.
Přivozní 1054/2
170 00 Praha 7

Vertrieb

cannmedic GmbH
Walfischgasse 8/34
1010 Wien

Wirkstoffe je Zäpfchen

| | |
|-------------------|--------|
| Cannabidiol (CBD) | 100 mg |
| Hyaluronsäure | 6,6 mg |

Hilfsstoffe

Hartfett, Glycerylmonostearat, gereinigtes Wasser

Inhalt pro Packung

10 Zäpfchen

Cannabidiol (CBD) ist ein aus der Hanfpflanze isolierter medizinischer Stoff, der keine psychotropen Eigenschaften aufweist. Aufgrund der antioxidativen Eigenschaften von CBD hilft es beim Einfangen reaktiver Sauerstoffspezies und trägt allgemein zur Aufrechterhaltung der Redox-Homöostase bei, die im direktem Zusammenhang mit der Modulation von entzündlichen Prozessen und einer Zellschützenden Wirkung steht. In Kombination mit Natriumhyaluronat verstärkt es die Eigenschaften der Hyaluronsäure, die Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit der Schleimhaut und somit die Heilung und Linderung von Schmerzen bei Verletzungen oder Entzündungen in der Scheide.

**Wodurch unterscheiden sich CANNEFF VAG SUP von konventionellen Vaginalsuppositorien?**

CANNEFF VAG SUP werden auf Basis einer patentierten Emulsionsmatrix hergestellt. Das bedeutet das die Hyaluronsäure bereits in Wasser gelöst ist und in der selben Form wie es auch im Körper produziert wird vorliegt. So kann diese vollständig aus der Emulsion abgegeben und von der Schleimhaut bestmöglich aufgenommen werden.

**Gibt es vergleichbare Produkte am Markt?**

CANNEFF VAG SUP ist ein neues innovatives Produkt, das neben der Hyaluronsäure auch Cannabidiol enthält. Es ist das erste zugelassene Medizinprodukt mit Cannabidiol am europäischen Markt und es gibt keine vergleichbaren Produkte.

**Ist CANNEFF VAG SUP sicher?**

CANNEFF VAG SUP ist ein klinisch getestetes Produkt das allen Ansprüchen eines Medizinproduktes der Klasse 2a gerecht wird. Die Zäpfchen werden unter pharmazeutischen Bedingungen hergestellt. Sie sind rezeptfrei und sind als sicher einzuordnen.

**Ist Cannabidiol psychotrop?**

Der medizinische Wirkstoff Cannabidiol ist in aller Munde. Er wird aus der Hanfpflanze isoliert oder synthetisch gewonnen. Cannabidiol ist nicht psychotrop und unterliegt nicht dem Suchtmittelgesetz. Als medizinischer Wirkstoff (API) ist Cannabidiol als sehr sicher einzustufen.

**Warum sind CANNEFF VAG SUP teurer als konventionelle Vaginalsuppositorien?**

Aufgrund der Emulsionsmatrix ist die Abgabe der Hyaluronsäure im Vergleich zu konventionellen Vaginalsuppositorien um ein fünffaches (5x) erhöht. Zudem enthält es Cannabidiol (CBD) in medizinischer Qualität. Die besondere Herstellungsweise zur Sicherung der Stabilität sowie die langjährige Forschungsarbeit haben Auswirkungen auf den Herstellungspreis.

FAQ's



**Kontaktieren Sie uns
noch heute!**

cannmedic GmbH
Philip Schmiedhofer, MSc
CEO & Medizinprodukteberater
+43 1 3750 170
schmiedhofer@cannmedic.at



Dosierung und Dauer der Anwendung

Nehmen Sie ein Zäpfchen pro Tag, vorzugsweise abends oder auf Anweisung Ihres Arztes. Die Dauer der Anwendung hängt von der Entwicklung des behandelten Zustands ab und sollte 30 Tage nicht überschreiten.

| Indikation / Anwendungsgebiet | Dosierung |
|--|---|
| Zur Unterstützung der Heilung der verletzten Schleimhaut nach Operationen, Geburten, Konisationen, Behandlung von Gebärmutterhalsentzündungen, während und nach Strahlentherapie im Beckenbereich: | 1 Zäpfchen pro Tag vor dem Schlafengehen für 15 - 20 Tage. |
| Zur Linderung und Unterstützung der Heilung der atrophischen oder dystrophischen Vaginalschleimhaut, auch bei Strahlentherapie im Beckenbereich, oder nach der Geburt: | 1 Zäpfchen täglich vor dem Schlafengehen für 20 - 30 Tage. |
| Zur Linderung von schmerzhaftem Geschlechtsverkehr: | 1 Zäpfchen täglich vor dem Schlafengehen für 2 - 3 Tage vor dem geplanten Geschlechtsverkehr und 1 Zäpfchen täglich eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr. |
| Zur Linderung der Symptome einer behandelten Scheidenentzündung, Infektion oder Vaginalmykose: | 1 Zäpfchen 3-mal wöchentlich für 30 Tage. |
| Zur Linderung von vaginaler Trockenheit, Juckreiz oder Beschwerden, die durch die Wechseljahre, Geburtenkontrolle oder Chemotherapie verursacht werden: | 1 Zäpfchen täglich vor dem Schlafengehen für 20 - 30 Tage. |
| Zur Linderung von vaginaler Trockenheit, Juckreiz oder Beschwerden, die durch das prämenstruelle Syndrom verursacht werden: | 1 Zäpfchen pro Tag vor dem Schlafengehen für 2-5 Tage vor der Menstruation. |

**5x höhere
Abgabe von
Hyaluronsäure**

